




СОПЛОВЫЙ ДИФфуЗОР ИЗ ПОЛИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ БЕЗ ПОКРАСКИ KVNZ

-высокоиндукционные сопловые диффузоры с регулировкой направления воздушной струи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Размер: от 40 до 230 мм.
- Изготовлены из полированного алюминия.
- Высота установки от 2,8 до 30 м.
- Производительность от 10 до 1500 м³/ч

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ




Диаметр KVNZ	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	N° отвер- стие	F (mm)	DC (mm)	L (mm)	Ak (m²)
40	80	109	135	40	119	3	56	////	////	0,0013
50	102	132	166	50	148	3	78	////	////	0,0020
80	160	203	254	80	220	3	131	160	45	0,0050
110	200	246	285	110	266	3	144	200	45	0,0095
150	300	350	387	150	368	6	233	300	45	0,0177
200	400	448	485	200	472	6	308	400	45	0,0314
230	400	448	485	230	472	6	308	400	45	0,0415
230S*	400	448	485	230	472	6	308	400	45	0,0415

*KVNZ 230S: без внутреннего конуса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель KVNZ	Ak м²	м³/час	Vt=0,2 м/сек	ΔP (Pa)	dBa
40	0.001257	25-95	8.5-20.1	20-276	<20-35
50	0.001963	40-150	11.7-24.4	20-281	<20-36
80	0.005027	110-380	18.3-31.3	24-276	<20-41
150	0.017671	380-1335	22.3-34.4	23-275	<20-47
200	0.031416	680-2375	25-37	23-276	<20-49
230S	0.041548	895-3140	28.2-41.1	23-275	30-67
230	0.041548	895-3140	28.2-41.1	23-275	<20-54




СОПЛОВЫЕ ДИФфуЗОРЫ


ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Диффузоры установленные на пластине









Диаметр KVNZ	L min (mm)
40	170
50	210
80	300
110	350
150	430
200	550
230	550



Диаметр KVNZ	F(mm)
40	113
50	136
80	207
110	250
150	354
200	452
230	452




МОЩНОСТЬ ЗВУКА




ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ


KVNZ 40




KVNZ 150




KVNZ 50




KVNZ 200




KVNZ 80



KVNZ 230 - KVNZ 230S




KVNZ 110




АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


KVNZ 40




KVNZ 150




KVNZ 50




KVNZ 200



KVNZ 80



KVNZ 230 -KVNZ 230S



KVNZ 110

