



AIRS

# ВСТАВКА-П

вставка гибкая прямоугольная

Гибкая вставка предназначена для предотвращения передачи вибраций от вентилятора к воздуховодам и для обеспечения герметичного гибкого стыка, который выдерживает высокое давление. Гибкую вставку нельзя использовать в качестве несущей конструкции при монтаже ее в систему во избежание выхода из строя вследствие чрезмерной механической нагрузки. Два фланца из оцинкованного стального листа, соединённые между собой гибким рукавом из ПВХ.

---

длина  
**150 мм**

---

МАТЕРИАЛ  
**оцинкованная сталь**

ВЕНТАР-С · [ventar-s.ru](http://ventar-s.ru)

Гибкая вставка предназначена для предотвращения передачи вибраций от вентилятора к воздуховодам и для обеспечения герметичного гибкого стыка, который выдерживает высокое давление. Гибкую вставку нельзя использовать в качестве несущей конструкции при монтаже ее в систему во

избежание выхода из строя вследствие чрезмерной механической нагрузки. Два фланца из оцинкованного стального листа, соединённые между собой гибким рукавом из ПВХ. Монтаж в любом положении.

длина

150 мм

МАТЕРИАЛ

оцинкованная сталь

Обозначение при заказе



AIRS ВСТАВКА-П

400×200

- 1

Гибкая вставка
- 2

Присоединительный размер, мм



| Модель                   | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | L, мм | Масса, кг |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| AIRS ВСТАВКА-П-400×200   | 400   | 200   | 420   | 220   | 440   | 240   | 9     | 150   | 2,0       |
| AIRS ВСТАВКА-П-500×250   | 500   | 250   | 520   | 270   | 540   | 290   | 9     | 150   | 2,5       |
| AIRS ВСТАВКА-П-500×300   | 500   | 300   | 520   | 320   | 540   | 340   | 9     | 150   | 2,6       |
| AIRS ВСТАВКА-П-600×300   | 600   | 300   | 620   | 320   | 640   | 340   | 9     | 150   | 2,9       |
| AIRS ВСТАВКА-П-600×350   | 600   | 350   | 620   | 370   | 640   | 390   | 9     | 150   | 3,0       |
| AIRS ВСТАВКА-П-700×400   | 700   | 400   | 720   | 420   | 740   | 440   | 9     | 150   | 3,5       |
| AIRS ВСТАВКА-П-800×500   | 800   | 500   | 830   | 530   | 860   | 560   | 11    | 150   | 4,0       |
| AIRS ВСТАВКА-П-900×500   | 900   | 500   | 930   | 530   | 960   | 560   | 11    | 150   | 4,5       |
| AIRS ВСТАВКА-П-1000×5000 | 1000  | 500   | 1030  | 530   | 1060  | 560   | 11    | 150   | 5,0       |