

Перфорированная панель кондиционера AIRS ПДНБ-П

Панель закрывает наружный блок кондиционера с фасадной стороны. Ставится на смонтированный блок, оборудование остаётся на месте.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	Панель
Маркировка	AIRS ПДНБ-П
Артикул	002083
Вид облицовки	перфорация
Материал	Оцинкованная сталь
Покрытие	Полимерная порошковая окраска, RAL 9016 (базовый)
Монтаж	Настенный, на паре кронштейнов
Расчётная нагрузка	до 300 кг на комплект кронштейнов
Гарантия	12 месяцев

ТИПОРАЗМЕРЫ И ЦЕНА

ТИПОРАЗМЕР	ГАБАРИТЫ Ш×В×Г, ММ	ЦЕНА, ₽
1 типоразмер	900×600×550	6 500 ₽
2 типоразмер	1000×700×550	7 600 ₽
3 типоразмер	1200×900×610	8 900 ₽
4 типоразмер	1300×1050×650	11 800 ₽

Цена указана в базовом цвете RAL 9016. Нестандартный цвет по шкале RAL — по запросу. Типоразмер подбирается по габаритам наружного блока с зазором на циркуляцию воздуха.

УЗОР ПОЛОТНА

Qd — ромб

Lv — продольные щели

Qg — квадрат

Rq — круг в шахматном порядке

Rv — круг рядами




Qv — квадрат рядами

Vv — вертикальные щели

Рисунок влияет только на внешний вид — живое сечение во всех вариантах достаточно для теплообмена.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Панель для кондиционера AIRS ПДНБ-П



СТРУКТУРА МАРКИРОВКИ

СТРУКТУРА МАРКИРОВКИ AIRS

AIRS ПДНБ-П

ПДНБ – 1 – П – Qd – КФ – RAL 9016

ТИП КОНСТРУКЦИИ

КДНБ	корзина
ЭДНБ	экран
ПДНБ	панель
БДНБ	бокс (короб)
КНБ	кожух

ВИД ОБЛИЦОВКИ

Л	ламели
П	перфорация
Декор	художественная резка

СТАНДАРТНЫЙ ТИПОРАЗМЕР

1	900×600×550 мм
2	1000×700×550 мм
3	1200×900×610 мм
4	1300×1050×650 мм

ТИП КРОНШТЕЙНА

КФ	кронштейн для фасада без утепления
КФУ	кронштейн с удлинителем для вентилируемого фасада

После вида облицовки указывается тип перфорации или рисунок художественной резки. Покрытие по умолчанию — RAL 9016 (белый), любой цвет шкалы RAL — по запросу.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ

- Панели облицовки, поперечные направляющие, крепёж
- Пара кронштейнов выбранного типа и монтажный кондуктор
- Паспорт изделия и инструкция по монтажу
- Поставка в плоской упаковке, сборка на месте силами двух монтажников

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ГАРАНТИЯ

- Базовый цвет RAL 9016 (белый); окраска в любой цвет шкалы RAL — по запросу
- Изготовление по индивидуальным габаритам — по согласованию
- Гарантия производителя — 12 месяцев с даты отгрузки
- Цену и срок изготовления подтверждает менеджер ВЕНТАР-С