

9.1 ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентиляторы
мcr MONSUN-V-LF




9.1 Осевые вентиляторы

mcr MONSUN-V-LF – приточный осевой вентилятор для систем ПДВ.

- Вентилятор оснащается осевым рабочим колесом с листовыми лопатками и цилиндрическим корпусом. Рабочее колесо устанавливается непосредственно на вал электродвигателя, размещенного в корпусе на кронштейнах.
- Вентилятор изготавливается из углеродистых сталей с полимерным покрытием.
- Вентилятор комплектуется трехфазным асинхронным электродвигателем под питающее напряжение 380В/50Гц. Кабель от электродвигателя выведен в клеммную коробку на корпусе вентилятора.
- Вентилятор без комплектующих соответствует категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

Габаритно-присоединительные размеры



Номер вентилятора	Размеры, мм						шт.
	D	D1	D2	I	L	d	n
3,15	315	355	385	230	310	7	8
3,55	355	395	425	260	356	8	8
4	400	440	470	300	381	8	8
4,5	450	490	520	380	490	8	8
5	500	540	570	410	500	8	12
5,6	560	600	630	410	528	10	12
6,3	630	670	700	470	565	10	12
7,1	710	760	790	580	815	10	16
8	800	850	880	650	850	10	16
9	900	950	990	630	880	10	16
10	1000	1050	1090	700	976	12	16
11,2	1120	1180	1210	775	990	12	20
12,5	1250	1310	1340	910	1134	12	20
14	1400	1460	1490	1000	1480	14	20
16	1600	1660	1690	1030	1550	14	24

Размер I и L указаны максимальные для приведённых в каталоге типоразмеров

9.1 Осевые вентиляторы

Технические характеристики

- Комплектация электродвигателями, масса, акустические и аэродинамические характеристики приведены ниже.
- Динамическое давление P_{dv} приведено по полному сечению проточной части вентилятора с диаметром D .
- Уровень звуковой мощности (в дБ) в октавной полосе частот вычисляется по формуле $L_{wi} = L_w + \Delta L_{wi}$, где L_w – скорректированный уровень звуковой мощности (в дБА), излучаемой вентилятором на входе, а поправка ΔL_{wi} взята для соответствующего числа полюсов электродвигателя. Скорректированный уровень звуковой мощности на выходе равен L_w . Скорректированный уровень звуковой мощности, излучаемой корпусом вентилятора с подсоединенными воздухопроводами меньше L_w на 10 дБА. Поправки для расчета уровня звуковой мощности в полосе приведены таблице ниже.


Поправки ΔL_{wi} для вычисления звуковой мощности (в дБ)
на среднегеометрических частотах октавных полос

Число полюсов электродвигателя	Среднегеометрическая частота октавы – i , Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	Поправки уровня звуковой мощности ΔL_{wi}							
2	-15	-13	-10	-7	-7	-4	-8	-13
4	-13	-9	-7	-6	-3	-7	-12	-18
6	-10	-6	-7	-2	-4	-9	-15	-21
8	-7	-5	-4	-1	-5	-10	-16	-22


Указания по монтажу

- Электродвигатель по умолчанию подготовлен для работы в трёхфазной сети с питающим напряжением 380 В. Для работы в сети с питающим напряжением 380 В перемычки в распределительной коробке электродвигателя устанавливаются, как показано на схемах ниже.

Для электродвигателей с номинальным напряжением
 Δ/Y 220/380 В – подключение на 380 В



Для электродвигателей с номинальным напряжением
 Δ/Y 380/660 В – подключение на 380 В




- При установке без воздуховода на входе вентилятор необходимо комплектовать входным коллектором, чтобы избежать ухудшения аэродинамической характеристики.
- При наружной установке без элементов сети на входе или выходе вентилятор необходимо комплектовать козырьком для защиты от осадков.

9.1 Осевые вентиляторы


mcr MONSUN-V-LF-3,15-*-2

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-3,15-6-2/0,25	56B2	0,25	84	14
2	mcr MONSUN-V-LF-3,15-6-2/0,37	63A2	0,37	84	15
3	mcr MONSUN-V-LF-3,15-6-2/0,55	63B2	0,55	84	16
4	mcr MONSUN-V-LF-3,15-8-2/0,75	71A2	0,75	84	19




mcr MONSUN-V-LF-3,55-*-2

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-3,55-3-2/0,25	56B2	0,25	87	16
2	mcr MONSUN-V-LF-3,55-4-2/0,25	56B2	0,25	87	16
3	mcr MONSUN-V-LF-3,55-3-2/0,37	63A2	0,37	87	17
4	mcr MONSUN-V-LF-3,55-6-2/0,37	63A2	0,37	87	17
5	mcr MONSUN-V-LF-3,55-4-2/0,55	63B2	0,55	87	18
6	mcr MONSUN-V-LF-3,55-6-2/0,55	63B2	0,55	87	18
7	mcr MONSUN-V-LF-3,55-4-2/0,75	71A2	0,75	88	21
8	mcr MONSUN-V-LF-3,55-6-2/0,75	71A2	0,75	88	21
9	mcr MONSUN-V-LF-3,55-6-2/1,1	71B2	1,1	88	23
10	mcr MONSUN-V-LF-3,55-8-2/1,5	80MA2	1,5	88	25




mcr MONSUN-V-LF-3,55-*-4

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-3,55-8-4/0,12	56A4	0,12	74	16
2	mcr MONSUN-V-LF-3,55-8-4/0,18	56B4	0,18	74	16



mcr MONSUN-V-LF-4-*-4


№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-4-4-4/0,12	56A4	0,12	75	19
2	mcr MONSUN-V-LF-4-8-4/0,18	56B4	0,18	75	19
3	mcr MONSUN-V-LF-4-8-4/0,25	63A4	0,25	76	20



9.1 Осевые вентиляторы


mcr MONSUN-V-LF-4-*-2

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-4-3-2/0,55	63B2	0,55	91	21
2	mcr MONSUN-V-LF-4-4-2/0,55	63B2	0,55	91	21
3	mcr MONSUN-V-LF-4-3-2/0,75	71A2	0,75	91	24
4	mcr MONSUN-V-LF-4-4-2/1,1	71B2	1,1	91	26
5	mcr MONSUN-V-LF-4-6-2/1,5	80MA2	1,5	92	28
6	mcr MONSUN-V-LF-4-6-2/2,2	80MB2	2,2	92	30
7	mcr MONSUN-V-LF-4-8-2/3	90L2	3	92	32




mcr MONSUN-V-LF-4,5-*-2

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-4,5-3-2/0,75	71A2	0,75	95	29
2	mcr MONSUN-V-LF-4,5-3-2/1,1	71B2	1,1	95	31
3	mcr MONSUN-V-LF-4,5-6-2/1,1	71B2	1,1	95	31
4	mcr MONSUN-V-LF-4,5-4-2/1,5	80MA2	1,5	95	33
5	mcr MONSUN-V-LF-4,5-6-2/1,5	80MA2	1,5	95	33
6	mcr MONSUN-V-LF-4,5-8-2/1,5	80MA2	1,5	95	33
7	mcr MONSUN-V-LF-4,5-4-2/2,2	80MB2	2,2	95	35
8	mcr MONSUN-V-LF-4,5-8-2/2,2	80MB2	2,2	95	35
9	mcr MONSUN-V-LF-4,5-6-2/3	90L2	3	95	37
10	mcr MONSUN-V-LF-4,5-8-2/3	90L2	3	95	37
11	mcr MONSUN-V-LF-4,5-6-2/4	100S2	4	96	42
12	mcr MONSUN-V-LF-4,5-8-2/5,5	100L2	5,5	96	51




mcr MONSUN-V-LF-4,5-*-4

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-4,5-4-4/0,12	56A4	0,12	79	24
2	mcr MONSUN-V-LF-4,5-6-4/0,18	56B4	0,18	79	24
3	mcr MONSUN-V-LF-4,5-6-4/0,25	63A4	0,25	79	25
4	mcr MONSUN-V-LF-4,5-8-4/0,37	63B4	0,37	79	25
5	mcr MONSUN-V-LF-4,5-8-4/0,55	71A4	0,55	80	29



mcr MONSUN-V-LF-5-*-4


№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-5-2-4/0,12	56A4	0,12	82	26
2	mcr MONSUN-V-LF-5-3-4/0,18	56B4	0,18	82	26
3	mcr MONSUN-V-LF-5-4-4/0,25	63A4	0,25	83	27
4	mcr MONSUN-V-LF-5-4-4/0,37	63B4	0,37	83	27
5	mcr MONSUN-V-LF-5-8-4/0,37	63B4	0,37	83	27
6	mcr MONSUN-V-LF-5-8-4/0,55	71A4	0,55	83	31
7	mcr MONSUN-V-LF-5-8-4/0,75	71B4	0,75	83	32
8	mcr MONSUN-V-LF-5-8-4/1,1	80MA4	1,1	83	36



9.1 Осевые вентиляторы


mcr MONSUN-V-LF-5-*-2

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-5-2-2/1,1	71B2	1,1	98	33
2	mcr MONSUN-V-LF-5-3-2/1,5	80MA2	1,5	98	35
3	mcr MONSUN-V-LF-5-4-2/1,5	80MA2	1,5	98	35
4	mcr MONSUN-V-LF-5-3-2/2,2	80MB2	2,2	98	37
5	mcr MONSUN-V-LF-5-6-2/2,2	80MB2	2,2	98	37
6	mcr MONSUN-V-LF-5-3-2/3	90L2	3	99	39
7	mcr MONSUN-V-LF-5-6-2/3	90L2	3	99	39
8	mcr MONSUN-V-LF-5-4-2/4	100S2	4	99	44
9	mcr MONSUN-V-LF-5-6-2/4	100S2	4	99	44
10	mcr MONSUN-V-LF-5-4-2/5,5	100L2	5,5	99	53
11	mcr MONSUN-V-LF-5-8-2/5,5	100L2	5,5	99	53
12	mcr MONSUN-V-LF-5-8-2/7,5	112M2	7,5	99	73




mcr MONSUN-V-LF-*-4

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-5,6-2-4/0,18	56B4	0,18	86	34
2	mcr MONSUN-V-LF-5,6-3-4/0,25	63A4	0,25	86	35
3	mcr MONSUN-V-LF-5,6-4-4/0,37	63B4	0,37	86	35
4	mcr MONSUN-V-LF-5,6-6-4/0,55	71A4	0,55	87	39
5	mcr MONSUN-V-LF-5,6-6-4/0,75	71B4	0,75	87	40
6	mcr MONSUN-V-LF-5,6-8-4/1,1	80MA4	1,1	87	44
7	mcr MONSUN-V-LF-5,6-8-4/1,5	80MB4	1,5	87	46




mcr MONSUN-V-LF-5,6-*-2

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-5,6-2-2/1,5	80MA2	1,5	102	43
2	mcr MONSUN-V-LF-5,6-3-2/2,2	80MB2	2,2	102	45
3	mcr MONSUN-V-LF-5,6-3-2/3	90L2	3	102	47
4	mcr MONSUN-V-LF-5,6-4-2/3	90L2	3	102	47
5	mcr MONSUN-V-LF-5,6-3-2/4	100S2	4	102	52
6	mcr MONSUN-V-LF-5,6-3-2/5,5	100L2	5,5	102	61
7	mcr MONSUN-V-LF-5,6-4-2/5,5	100L2	5,5	102	61
8	mcr MONSUN-V-LF-5,6-4-2/7,5	112M2	7,5	102	81
9	mcr MONSUN-V-LF-5,6-6-2/11	132M2	11	102	108



mcr MONSUN-V-LF-6,3-*-4


№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-6,3-2-4/0,37	63B4	0,37	90	45
2	mcr MONSUN-V-LF-6,3-3-4/0,55	71A4	0,55	90	49
3	mcr MONSUN-V-LF-6,3-4-4/0,75	71B4	0,75	90	50
4	mcr MONSUN-V-LF-6,3-4-4/1,1	80MA4	1,1	90	54
5	mcr MONSUN-V-LF-6,3-8-4/1,1	80MA4	1,1	90	54
6	mcr MONSUN-V-LF-6,3-4-4/1,5	80MB4	1,5	90	56
7	mcr MONSUN-V-LF-6,3-8-4/1,5	80MB4	1,5	90	56
8	mcr MONSUN-V-LF-6,3-6-4/2,2	90L4	2,2	90	59
9	mcr MONSUN-V-LF-6,3-8-4/3	100S4	3	90	61



9.1 Осевые вентиляторы


mcr MONSUN-V-LF-6,3-2

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-6,3-2-2/3	90L2	3	106	57
2	mcr MONSUN-V-LF-6,3-3-2/4	112M2	4	106	62
3	mcr MONSUN-V-LF-6,3-3-2/5,5	100L2	5,5	106	71
4	mcr MONSUN-V-LF-6,3-4-2/5,5	100L2	5,5	106	71
5	mcr MONSUN-V-LF-6,3-4-2/7,5	112M2	7,5	106	91
6	mcr MONSUN-V-LF-6,3-6-2/7,5	112M2	7,5	106	91
7	mcr MONSUN-V-LF-6,3-4-2/11	132M2	11	106	118
8	mcr MONSUN-V-LF-6,3-8-2/11	132M2	11	106	118




mcr MONSUN-V-LF-7,1-2

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-7,1-2-2/5,5	100L2	5,5	110	101
2	mcr MONSUN-V-LF-7,1-3-2/7,5	112M2	7,5	109	121
3	mcr MONSUN-V-LF-7,1-4-2/11	132M2	11	110	148
4	mcr MONSUN-V-LF-7,1-6-2/11	132M2	11	110	148
5	mcr MONSUN-V-LF-7,1-3-2/15	160S2	15	110	186
6	mcr MONSUN-V-LF-7,1-6-2/15	160S2	15	110	186
7	mcr MONSUN-V-LF-7,1-4-2/18,5	160M2	18,5	110	195
8	mcr MONSUN-V-LF-7,1-6-2/18,5	160M2	18,5	110	195




mcr MONSUN-V-LF-7,1-4

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-7,1-2-4/0,75	71B4	0,75	94	80
2	mcr MONSUN-V-LF-7,1-3-4/1,1	80MA4	1,1	94	84
3	mcr MONSUN-V-LF-7,1-4-4/1,1	80MA4	1,1	94	84
4	mcr MONSUN-V-LF-7,1-3-4/1,5	80MB4	1,5	94	86
5	mcr MONSUN-V-LF-7,1-4-4/2,2	90L4	2,2	94	89
6	mcr MONSUN-V-LF-7,1-6-4/3	100S4	3	94	91
7	mcr MONSUN-V-LF-7,1-8-4/4	100L4	4	94	100
8	mcr MONSUN-V-LF-7,1-8-4/5,5	112M4	5,5	94	121



mcr MONSUN-V-LF-8-4


№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-8-2-4/1,1	80MA4	1,1	98	104
2	mcr MONSUN-V-LF-8-2-4/1,5	80MB4	1,5	98	106
3	mcr MONSUN-V-LF-8-3-4/2,2	90L4	2,2	98	109
4	mcr MONSUN-V-LF-8-4-4/2,2	90L4	2,2	98	109
5	mcr MONSUN-V-LF-8-6-4/2,2	90L4	2,2	98	109
6	mcr MONSUN-V-LF-8-4-4/3	100S4	3	98	111
7	mcr MONSUN-V-LF-8-6-4/3	100S4	3	98	111
8	mcr MONSUN-V-LF-8-4-4/4	100L4	4	98	120
9	mcr MONSUN-V-LF-8-4-4/5,5	112M4	5,5	98	141
10	mcr MONSUN-V-LF-8-6-4/5,5	112M4	5,5	98	141
11	mcr MONSUN-V-LF-8-6-4/7,5	132S4	7,5	98	165
12	mcr MONSUN-V-LF-8-8-4/11	132M4	11	98	177



9.1 Осевые вентиляторы


mcr MONSUN-V-LF-8-*-2

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-8-2-2/11	132M2	11	113	168
2	mcr MONSUN-V-LF-8-3-2/15	160S2	15	113	206
3	mcr MONSUN-V-LF-8-3-2/18,5	160M2	18,5	113	215
4	mcr MONSUN-V-LF-8-4-2/18,5	160M2	18,5	113	215
5	mcr MONSUN-V-LF-8-3-2/22	180S2	22	114	237
6	mcr MONSUN-V-LF-8-6-2/22	180S2	22	114	237
7	mcr MONSUN-V-LF-8-3-2/30	180M2	30	114	260
8	mcr MONSUN-V-LF-8-6-2/30	180M2	30	114	260
9	mcr MONSUN-V-LF-8-8-2/30	180M2	30	114	260




mcr MONSUN-V-LF-9-*-4

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-9-2-4/2,2	90L4	2,2	101	121
2	mcr MONSUN-V-LF-9-3-4/3	100S4	3	101	123
3	mcr MONSUN-V-LF-9-3-4/4	100L4	4	102	132
4	mcr MONSUN-V-LF-9-4-4/4	100L4	4	102	132
5	mcr MONSUN-V-LF-9-4-4/5,5	112M4	5,5	102	153
6	mcr MONSUN-V-LF-9-6-4/5,5	112M4	5,5	102	153
7	mcr MONSUN-V-LF-9-4-4/7,5	132S4	7,5	102	177
8	mcr MONSUN-V-LF-9-8-4/7,5	132S4	7,5	102	177
9	mcr MONSUN-V-LF-9-8-4/11	132M4	11	102	189
10	mcr MONSUN-V-LF-9-8-4/15	160S4	15	102	227
11	mcr MONSUN-V-LF-9-8-4/18,5	160M4	18,5	102	244




mcr MONSUN-V-LF-9-*-6

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-9-2-6/0,75	80MA6	0,75	92	116
2	mcr MONSUN-V-LF-9-3-6/1,1	80MB6	1,1	92	118
3	mcr MONSUN-V-LF-9-4-6/1,5	90L6	1,5	92	121
4	mcr MONSUN-V-LF-9-4-6/2,2	100L6	2,2	92	130
5	mcr MONSUN-V-LF-9-6-6/3	112MA6	3	92	136
6	mcr MONSUN-V-LF-9-6-6/4	112MB6	4	93	144
7	mcr MONSUN-V-LF-9-8-6/5,5	132S6	5,5	93	171



mcr MONSUN-V-LF-10-*-6


№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-10-2-6/1,1	80MB6	1,1	95	138
2	mcr MONSUN-V-LF-10-3-6/1,5	90L6	1,5	95	141
3	mcr MONSUN-V-LF-10-4-6/2,2	100L6	2,2	95	150
4	mcr MONSUN-V-LF-10-6-6/2,2	100L6	2,2	95	150
5	mcr MONSUN-V-LF-10-4-6/3	112MA6	3	96	156
6	mcr MONSUN-V-LF-10-6-6/3	112MA6	3	96	156
7	mcr MONSUN-V-LF-10-6-6/4	112MB6	4	96	164
8	mcr MONSUN-V-LF-10-6-6/5,5	132S6	5,5	96	191
9	mcr MONSUN-V-LF-10-8-6/5,5	132S6	5,5	96	191
10	mcr MONSUN-V-LF-10-8-6/7,5	132M6	7,5	96	204
11	mcr MONSUN-V-LF-10-8-6/11	160S6	11	96	247



9.1 Осевые вентиляторы


mcr MONSUN-V-LF-10-*-4

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-10-2-4/4	100L4	4	105	152
2	mcr MONSUN-V-LF-10-3-4/5,5	112M4	5,5	105	173
3	mcr MONSUN-V-LF-10-4-4/7,5	132S4	7,5	105	197
4	mcr MONSUN-V-LF-10-6-4/7,5	132S4	7,5	105	197
5	mcr MONSUN-V-LF-10-4-4/11	132M4	11	105	209
6	mcr MONSUN-V-LF-10-6-4/11	132M4	11	105	209
7	mcr MONSUN-V-LF-10-4-4/15	160S4	15	105	247
8	mcr MONSUN-V-LF-10-6-4/15	160S4	15	105	247
9	mcr MONSUN-V-LF-10-6-4/18,5	160M4	18,5	105	264
10	mcr MONSUN-V-LF-10-6-4/22	180S4	22	105	292
11	mcr MONSUN-V-LF-10-8-4/30	180M4	30	105	312




mcr MONSUN-V-LF-11,2-*-4

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-11,2-2-4/7,5	132S4	7,5	108	256
2	mcr MONSUN-V-LF-11,2-3-4/11	132M4	11	108	268
3	mcr MONSUN-V-LF-11,2-4-4/11	132M4	11	108	268
4	mcr MONSUN-V-LF-11,2-4-4/15	160S4	15	108	306
5	mcr MONSUN-V-LF-11,2-3-4/18,5	160M4	18,5	108	323
6	mcr MONSUN-V-LF-11,2-4-4/18,5	160M4	18,5	108	323
7	mcr MONSUN-V-LF-11,2-4-4/22	180S4	22	109	351
8	mcr MONSUN-V-LF-11,2-6-4/30	180M4	30	109	371
9	mcr MONSUN-V-LF-11,2-6-4/37	200M4	37	109	426
10	mcr MONSUN-V-LF-11,2-8-4/37	200M4	37	109	426
11	mcr MONSUN-V-LF-11,2-6-4/45	200L4	45	109	451
12	mcr MONSUN-V-LF-11,2-8-4/55	225M4	55	109	516




mcr MONSUN-V-LF-11,2-*-6

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-11,2-2-6/2,2	100L6	2,2	99	209
2	mcr MONSUN-V-LF-11,2-3-6/3	112MA6	3	99	215
3	mcr MONSUN-V-LF-11,2-4-6/3	112MA6	3	99	215
4	mcr MONSUN-V-LF-11,2-4-6/4	112MB6	4	99	223
5	mcr MONSUN-V-LF-11,2-3-6/5,5	132S6	5,5	99	250
6	mcr MONSUN-V-LF-11,2-6-6/5,5	132S6	5,5	99	250
7	mcr MONSUN-V-LF-11,2-4-6/7,5	132M6	7,5	99	263
8	mcr MONSUN-V-LF-11,2-6-6/7,5	132M6	7,5	99	263
9	mcr MONSUN-V-LF-11,2-8-6/11	160S6	11	100	306
10	mcr MONSUN-V-LF-11,2-8-6/15	160M6	15	100	335
11	mcr MONSUN-V-LF-11,2-8-6/18,5	180M6	18,5	100	361



mcr MONSUN-V-LF-12,5-*-6


№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-12,5-2-6/3	112MA6	3	102	259
2	mcr MONSUN-V-LF-12,5-2-6/4	112MB6	4	103	267
3	mcr MONSUN-V-LF-12,5-3-6/5,5	132S6	5,5	103	294
4	mcr MONSUN-V-LF-12,5-4-6/5,5	132S6	5,5	103	294
5	mcr MONSUN-V-LF-12,5-3-6/7,5	132M6	7,5	103	307
6	mcr MONSUN-V-LF-12,5-4-6/11	160S6	11	103	350
7	mcr MONSUN-V-LF-12,5-6-6/11	160S6	11	103	350
8	mcr MONSUN-V-LF-12,5-6-6/15	160M6	15	103	379
9	mcr MONSUN-V-LF-12,5-6-6/18,5	180M6	18,5	103	405
10	mcr MONSUN-V-LF-12,5-6-6/22	200M6	22	103	435
11	mcr MONSUN-V-LF-12,5-8-6/30	200L6	30	103	470



9.1 Осевые вентиляторы


mcr MONSUN-V-LF-12,5-*-4

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-12,5-2-4/11	132M4	11	112	312
2	mcr MONSUN-V-LF-12,5-3-4/15	160S4	15	112	350
3	mcr MONSUN-V-LF-12,5-3-4/18,5	160M4	18,5	112	367
4	mcr MONSUN-V-LF-12,5-4-4/18,5	160M4	18,5	112	367
5	mcr MONSUN-V-LF-12,5-3-4/22	180S4	22	112	395
6	mcr MONSUN-V-LF-12,5-6-4/22	180S4	22	112	395
7	mcr MONSUN-V-LF-12,5-4-4/30	180M4	30	112	415
8	mcr MONSUN-V-LF-12,5-6-4/30	180M4	30	112	415
9	mcr MONSUN-V-LF-12,5-8-4/30	180M4	30	112	415
10	mcr MONSUN-V-LF-12,5-4-4/37	200M4	37	112	470
11	mcr MONSUN-V-LF-12,5-4-4/45	200L4	45	112	495
12	mcr MONSUN-V-LF-12,5-6-4/45	200L4	45	112	495
13	mcr MONSUN-V-LF-12,5-6-4/55	225M4	55	112	560




mcr MONSUN-V-LF-14-*-6

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-14-2-6/5,5	132S6	5,5	106	383
2	mcr MONSUN-V-LF-14-2-6/7,5	132M6	7,5	106	396
3	mcr MONSUN-V-LF-14-3-6/11	160S6	11	106	439
4	mcr MONSUN-V-LF-14-4-6/11	160S6	11	106	439
5	mcr MONSUN-V-LF-14-3-6/15	160M6	15	106	468
6	mcr MONSUN-V-LF-14-6-6/15	160M6	15	106	468
7	mcr MONSUN-V-LF-14-6-6/18,5	180M6	18,5	107	494
8	mcr MONSUN-V-LF-14-6-6/22	200M6	22	107	524
9	mcr MONSUN-V-LF-14-6-6/30	200L6	30	107	559
10	mcr MONSUN-V-LF-14-6-6/37	225M6	37	107	622
11	mcr MONSUN-V-LF-14-8-6/45	250S6	45	107	754
12	mcr MONSUN-V-LF-14-8-6/55	250M6	55	107	794




mcr MONSUN-V-LF-14-*-8

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-14-2-8/3	112MB8	3	99	353
2	mcr MONSUN-V-LF-14-3-8/4	132S8	4	100	383
3	mcr MONSUN-V-LF-14-4-8/4	132S8	4	100	383
4	mcr MONSUN-V-LF-14-4-8/5,5	132M8	5,5	100	396
5	mcr MONSUN-V-LF-14-6-8/5,5	132M8	5,5	100	396
6	mcr MONSUN-V-LF-14-4-8/7,5	160S8	7,5	100	439
7	mcr MONSUN-V-LF-14-8-8/7,5	160S8	7,5	100	439
8	mcr MONSUN-V-LF-14-6-8/11	160M8	11	100	464
9	mcr MONSUN-V-LF-14-8-8/15	180M8	15	100	494
10	mcr MONSUN-V-LF-14-6-8/18,5	200M8	18,5	100	539
11	mcr MONSUN-V-LF-14-8-8/22	200L8	22	100	564



mcr MONSUN-V-LF-16-*-8

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-16-3-8/7,5	160S8	7,5	104	515
2	mcr MONSUN-V-LF-16-4-8/11	160M8	11	104	540
3	mcr MONSUN-V-LF-16-6-8/11	160M8	11	104	540
4	mcr MONSUN-V-LF-16-4-8/15	180M8	15	104	570
5	mcr MONSUN-V-LF-16-6-8/15	180M8	15	104	570
6	mcr MONSUN-V-LF-16-4-8/18,5	200M8	18,5	104	615
7	mcr MONSUN-V-LF-16-4-8/22	200L8	22	104	640
8	mcr MONSUN-V-LF-16-6-8/22	200L8	22	104	640
9	mcr MONSUN-V-LF-16-6-8/30	225M8	30	104	695
10	mcr MONSUN-V-LF-16-6-8/37	250S8	37	104	790
11	mcr MONSUN-V-LF-16-8-8/45	250M8	45	104	800



9.1 Осевые вентиляторы

mcr MONSUN-V-LF-16-*⁻⁶

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr MONSUN-V-LF-16-2-6/11	160S6	11	110	515
2	mcr MONSUN-V-LF-16-2-6/15	160M6	15	110	544
3	mcr MONSUN-V-LF-16-3-6/18,5	180M6	18,5	111	570
4	mcr MONSUN-V-LF-16-4-6/18,5	180M6	18,5	111	570
5	mcr MONSUN-V-LF-16-3-6/22	200M6	22	111	600
6	mcr MONSUN-V-LF-16-4-6/22	200M6	22	111	600
7	mcr MONSUN-V-LF-16-3-6/30	200L6	30	111	635
8	mcr MONSUN-V-LF-16-6-6/30	200L6	30	111	635
9	mcr MONSUN-V-LF-16-4-6/37	225M6	37	111	698
10	mcr MONSUN-V-LF-16-4-6/45	250S6	45	111	830
11	mcr MONSUN-V-LF-16-6-6/45	250S6	45	111	830
12	mcr MONSUN-V-LF-16-6-6/55	250M6	55	111	870
13	mcr MONSUN-V-LF-16-8-6/75	280S6	75	111	960

