

9.2 РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентиляторы с цилиндрическим корпусом mcr PASSAT-V-RF




Вентиляторы с цилиндрическим корпусом

9.2 Радиальные вентиляторы

mcr MONSUN-V-RF – приточный осевой вентилятор для систем ПДВ.

- Вентилятор оснащается радиальным рабочим колесом с листовыми лопатками и цилиндрическим корпусом. Рабочее колесо устанавливается непосредственно на вал электродвигателя. Ось вращения рабочего колеса расположена соосно выходу потока из вентилятора, электродвигатель расположен внутри спрямляющего аппарата.
- Вентилятор изготовлен из углеродистых сталей с полимерным покрытием.
- Вентилятор комплектуется трехфазным асинхронным электродвигателем под питающее напряжение 380В/50Гц. Кабель от электродвигателя выведен в клеммную коробку на корпусе вентилятора.
- Вентилятор без комплектующих соответствует категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

Габаритно-присоединительные размеры



Номер вентилятора	Размеры, мм				шт.	
	D	D1	B	L	d	n
1,6	250	280	320	298	7	8
1,8	280	310	350	335	7	8
2	315	345	380	386	7	8
2,24	355	395	425	355	8	8
2,5	400	440	470	398	8	8
2,8	450	490	520	445	8	8
3,15	500	540	570	500	8	12
3,55	560	600	630	565	8	12
4	630	670	710	635	8	12
4,5	710	760	790	715	8	16
5	800	850	880	795	10	16
5,6	900	950	990	890	10	16
6,3	1000	1050	1090	1000	12	16
7,1	1120	1180	1210	1130	12	20
8	1250	1310	1340	1270	12	20
9	1400	1460	1490	1430	14	20
10	1600	1660	1690	1590	14	24
11,2	1800	1860	1890	1780	18	24
12,5	2000	2060	2090	1985	18	24

9.2 Радиальные вентиляторы

Технические характеристики

- Комплектация электродвигателями, масса, акустические и аэродинамические характеристики приведены ниже.
- Динамическое давление P_{dv} соответствует среднерасходной скорости в кольцевом сечении вокруг втулки спрямляющего аппарата.
- Уровень звуковой мощности (в дБ) в октавной полосе частот вычисляется по формуле $L_{wi} = L_w + \Delta L_{wi}$, где L_w – скорректированный уровень мощности (в дБА), излучаемой вентилятором на входе, а поправка ΔL_{wi} взята для соответствующего числа полюсов электродвигателя. Скорректированный уровень звуковой мощности на выходе больше L_w на 1 дБА. Скорректированный уровень звуковой мощности, излучаемой корпусом вентилятора с подсоединенными воздуховодами меньше L_w на 5 дБА. Поправки для расчета уровня звуковой мощности в полосе приведены таблице ниже.


Поправки ΔL_{wi} для вычисления звуковой мощности на среднегеометрических частотах октавных полос

Число полюсов электродвигателя	Среднегеометрическая частота октавы – i , Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	Поправки уровня звуковой мощности ΔL_{wi}							
2	-4	0	1	-4	-5	-9	-14	-17
4	3	4	-1	-2	-6	-11	-14	-21
6	7	4	1	-1	-6	-10	-15	-23
8	8	3	2	-2	-7	-10	-17	-21


Указания по монтажу

- Электродвигатель по умолчанию подготовлен для работы в трёхфазной сети с питающим напряжением 380 В. Для работы в сети с питающим напряжением 380 В перемычки в распределительной коробке электродвигателя устанавливаются, как показано на схемах ниже.

Для электродвигателей с номинальным напряжением Δ/Y 220/380 В – подключение на 380 В



Для электродвигателей с номинальным напряжением Δ/Y 380/660 В – подключение на 380 В




- При наружной установке без элементов сети на входе или выходе вентилятора необходимо комплектовать козырьком для защиты от осадков.

9.2 Радиальные вентиляторы


mcr PASSAT-V-RF-1,6

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-1,6-A-2/0,09	50MA2	0,09	65	10
2	mcr PASSAT-V-RF-1,6-C-2/0,09	50MA2	0,09	65	11




mcr PASSAT-V-RF-2

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-2-A-2/0,09	50MA2	0,09	72	12
2	mcr PASSAT-V-RF-2-A-2/0,12	50MB2	0,12	72	13
3	mcr PASSAT-V-RF-2-C-2/0,12	50MB2	0,12	72	14
4	mcr PASSAT-V-RF-2-A-2/0,18	56A2	0,18	72	14
5	mcr PASSAT-V-RF-2-C-2/0,18	56A2	0,18	72	14




mcr PASSAT-V-RF-1,8

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-1,8-A-2/0,09	50MA2	0,09	69	11
2	mcr PASSAT-V-RF-1,8-C-2/0,09	50MA2	0,09	69	12
3	mcr PASSAT-V-RF-1,8-C-2/0,12	50MB2	0,12	69	12



mcr PASSAT-V-RF-2,24



№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-2,24-A-2/0,18	56A2	0,18	75	17
2	mcr PASSAT-V-RF-2,24-C-2/0,18	56A2	0,18	75	18
3	mcr PASSAT-V-RF-2,24-A-2/0,25	56B2	0,25	75	17
4	mcr PASSAT-V-RF-2,24-C-2/0,25	56B2	0,25	75	18
5	mcr PASSAT-V-RF-2,24-A-2/0,37	63A2	0,37	76	18
6	mcr PASSAT-V-RF-2,24-C-2/0,37	63A2	0,37	76	19



9.2 Радиальные вентиляторы



mcr PASSAT-V-RF-2,5

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-2,5-A-4/0,12	56A4	0,12	63	24
2	mcr PASSAT-V-RF-2,5-C-4/0,12	56A4	0,12	63	25
3	mcr PASSAT-V-RF-2,5-A-2/0,25	56B2	0,25	79	24
4	mcr PASSAT-V-RF-2,5-A-2/0,37	63A2	0,37	79	25
5	mcr PASSAT-V-RF-2,5-C-2/0,37	63A2	0,37	79	27
6	mcr PASSAT-V-RF-2,5-A-2/0,55	63B2	0,55	79	26
7	mcr PASSAT-V-RF-2,5-C-2/0,55	63B2	0,55	79	27



mcr PASSAT-V-RF-2,8

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-2,8-A-4/0,12	56A4	0,12	67	39
2	mcr PASSAT-V-RF-2,8-A1-4/0,12	56A4	0,12	67	39
3	mcr PASSAT-V-RF-2,8-A2-4/0,12	56A4	0,12	67	39
4	mcr PASSAT-V-RF-2,8-C-4/0,12	56A4	0,12	67	42
5	mcr PASSAT-V-RF-2,8-C1-4/0,12	56A4	0,12	67	42
6	mcr PASSAT-V-RF-2,8-A-2/0,55	63B2	0,55	82	41
7	mcr PASSAT-V-RF-2,8-C-2/0,55	63B2	0,55	82	44
8	mcr PASSAT-V-RF-2,8-A-2/0,75	71A2	0,75	83	44
9	mcr PASSAT-V-RF-2,8-C-2/0,75	71A2	0,75	83	47
10	mcr PASSAT-V-RF-2,8-A-2/1,1	71B2	1,1	83	46
11	mcr PASSAT-V-RF-2,8-C-2/1,1	71B2	1,1	83	49







9.2 Радиальные вентиляторы

mcr PASSAT-V-RF-3,15

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-3,15-A-4/0,12	56A4	0,12	70	44
2	mcr PASSAT-V-RF-3,15-C-4/0,12	56A4	0,12	70	47
3	mcr PASSAT-V-RF-3,15-A-4/0,18	56B4	0,18	70	44
4	mcr PASSAT-V-RF-3,15-C-4/0,18	56B4	0,18	70	47
5	mcr PASSAT-V-RF-3,15-C-4/0,25	63A4	0,25	71	48
6	mcr PASSAT-V-RF-3,15-A-2/1,1	71B2	1,1	86	51
7	mcr PASSAT-V-RF-3,15-C-2/1,1	71B2	1,1	86	54
8	mcr PASSAT-V-RF-3,15-A-2/1,5	80MA2	1,5	87	53
9	mcr PASSAT-V-RF-3,15-C-2/1,5	80MA2	1,5	87	56
10	mcr PASSAT-V-RF-3,15-A-2/2,2	80MB2	2,2	87	55
11	mcr PASSAT-V-RF-3,15-C-2/2,2	80MB2	2,2	87	58

mcr PASSAT-V-RF-3,55



№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-3,55-A-4/0,18	56B4	0,18	74	59
2	mcr PASSAT-V-RF-3,55-A-4/0,25	63A4	0,25	74	60
3	mcr PASSAT-V-RF-3,55-C-4/0,25	63A4	0,25	74	65
4	mcr PASSAT-V-RF-3,55-A-4/0,37	63B4	0,37	74	60
5	mcr PASSAT-V-RF-3,55-C-4/0,37	63B4	0,37	74	65
6	mcr PASSAT-V-RF-3,55-A-2/2,2	80MB2	2,2	90	70
7	mcr PASSAT-V-RF-3,55-C-2/2,2	80MB2	2,2	90	75
8	mcr PASSAT-V-RF-3,55-A-2/3	90L2	3	90	72
9	mcr PASSAT-V-RF-3,55-C-2/3	90L2	3	90	77
10	mcr PASSAT-V-RF-3,55-C-2/4	100S2	4	90	82



9.2 Радиальные вентиляторы




mcr PASSAT-V-RF-4

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-4-A-4/0,37	63B4	0,37	78	75
2	mcr PASSAT-V-RF-4-A-4/0,55	71A4	0,55	78	79
3	mcr PASSAT-V-RF-4-C-4/0,55	71A4	0,55	78	85
4	mcr PASSAT-V-RF-4-A-4/0,75	71B4	0,75	79	80
5	mcr PASSAT-V-RF-4-C-4/0,75	71B4	0,75	79	86
6	mcr PASSAT-V-RF-4-A-2/3	90L2	3	94	87
7	mcr PASSAT-V-RF-4-A-2/4	100S2	4	94	92
8	mcr PASSAT-V-RF-4-C-2/4	100S2	4	94	98
9	mcr PASSAT-V-RF-4-A-2/5,5	100L2	5,5	94	101
10	mcr PASSAT-V-RF-4-C-2/5,5	100L2	5,5	94	107
11	mcr PASSAT-V-RF-4-C-2/7,5	112M2	7,5	94	127



mcr PASSAT-V-RF-4,5

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-4,5-C-6/0,25	63B6	0,25	72	103
2	mcr PASSAT-V-RF-4,5-C-6/0,37	71A6	0,37	73	106
3	mcr PASSAT-V-RF-4,5-A-4/0,75	71B4	0,75	82	100
4	mcr PASSAT-V-RF-4,5-C-4/0,75	71B4	0,75	82	108
5	mcr PASSAT-V-RF-4,5-A-4/1,1	80MA4	1,1	82	104
6	mcr PASSAT-V-RF-4,5-C-4/1,1	80MA4	1,1	82	112
7	mcr PASSAT-V-RF-4,5-A-4/1,5	80MB4	1,5	82	106
8	mcr PASSAT-V-RF-4,5-C-4/1,5	80MB4	1,5	82	114
9	mcr PASSAT-V-RF-4,5-A-2/5,5	100L2	5,5	98	121
10	mcr PASSAT-V-RF-4,5-A-2/7,5	112M2	7,5	98	141
11	mcr PASSAT-V-RF-4,5-C-2/7,5	112M2	7,5	98	149
12	mcr PASSAT-V-RF-4,5-A-2/11	132M2	11	98	168
13	mcr PASSAT-V-RF-4,5-C-2/11	132M2	11	98	176







9.2 Радиальные вентиляторы

mcr PASSAT-V-RF-5

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-5-A-6/0,37	71A6	0,37	76	146
2	mcr PASSAT-V-RF-5-C-6/0,37	71A6	0,37	76	158
3	mcr PASSAT-V-RF-5-A-6/0,55	71B6	0,55	76	148
4	mcr PASSAT-V-RF-5-C-6/0,55	71B6	0,55	76	160
5	mcr PASSAT-V-RF-5-A-4/1,1	80MA4	1,1	85	152
6	mcr PASSAT-V-RF-5-A-4/1,5	80MB4	1,5	85	154
7	mcr PASSAT-V-RF-5-C-4/1,5	80MB4	1,5	85	166
8	mcr PASSAT-V-RF-5-A-4/2,2	90L4	2,2	85	157
9	mcr PASSAT-V-RF-5-C-4/2,2	90L4	2,2	85	168

mcr PASSAT-V-RF-5,6



№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-5,6-A-6/0,55	71B6	0,55	79	170
2	mcr PASSAT-V-RF-5,6-A-6/0,75	80MA6	0,75	80	174
3	mcr PASSAT-V-RF-5,6-C-6/0,75	80MA6	0,75	80	188
4	mcr PASSAT-V-RF-5,6-A-6/1,1	80MB6	1,1	80	176
5	mcr PASSAT-V-RF-5,6-C-6/1,1	80MB6	1,1	80	190
6	mcr PASSAT-V-RF-5,6-A-4/2,2	90L4	2,2	89	179
7	mcr PASSAT-V-RF-5,6-A-4/3	100S4	3	89	181
8	mcr PASSAT-V-RF-5,6-C-4/3	100S4	3	89	195
9	mcr PASSAT-V-RF-5,6-A-4/4	100L4	4	89	190
10	mcr PASSAT-V-RF-5,6-C-4/4	100L4	4	89	204



9.2 Радиальные вентиляторы




mcr PASSAT-V-RF-6,3

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-6,3-A-6/1,1	80MB6	1,1	83	246
2	mcr PASSAT-V-RF-6,3-A-6/1,5	90L6	1,5	83	249
3	mcr PASSAT-V-RF-6,3-C-6/1,5	90L6	1,5	83	269
4	mcr PASSAT-V-RF-6,3-A-6/2,2	100L6	2,2	84	258
5	mcr PASSAT-V-RF-6,3-C-6/2,2	100L6	2,2	84	278
6	mcr PASSAT-V-RF-6,3-A-4/4	100L4	4	93	260
7	mcr PASSAT-V-RF-6,3-A-4/5,5	112M4	5,5	93	281
8	mcr PASSAT-V-RF-6,3-C-4/5,5	112M4	5,5	93	301
9	mcr PASSAT-V-RF-6,3-A-4/7,5	132S4	7,5	93	305
10	mcr PASSAT-V-RF-6,3-C-4/7,5	132S4	7,5	93	325



mcr PASSAT-V-RF-7,1




№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-7,1-A-8/0,75	90LA8	0,75	81	332
2	mcr PASSAT-V-RF-7,1-A-8/1,1	90LB8	1,1	81	335
3	mcr PASSAT-V-RF-7,1-C-8/1,1	90LB8	1,1	81	362
4	mcr PASSAT-V-RF-7,1-C-8/1,5	100L8	1,5	81	371
5	mcr PASSAT-V-RF-7,1-A-6/2,2	100L6	2,2	87	342
6	mcr PASSAT-V-RF-7,1-C-6/2,2	100L6	2,2	87	369
7	mcr PASSAT-V-RF-7,1-A-6/3	112MA6	3	87	348
8	mcr PASSAT-V-RF-7,1-C-6/3	112MA6	3	87	375
9	mcr PASSAT-V-RF-7,1-A-6/4	112MB6	4	87	356
10	mcr PASSAT-V-RF-7,1-C-6/4	112MB6	4	87	383
11	mcr PASSAT-V-RF-7,1-A-4/7,5	132S4	7,5	97	389
12	mcr PASSAT-V-RF-7,1-A-4/11	132M4	11	97	401
13	mcr PASSAT-V-RF-7,1-C-4/11	132M4	11	97	428
14	mcr PASSAT-V-RF-7,1-A-4/15	160S4	15	97	439
15	mcr PASSAT-V-RF-7,1-C-4/15	160S4	15	97	466



9.2 Радиальные вентиляторы

mcr PASSAT-V-RF-8




№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-8-A-8/1,5	100L8	1,5	84	394
2	mcr PASSAT-V-RF-8-A-8/2,2	112MA8	2,2	85	398
3	mcr PASSAT-V-RF-8-C-8/2,2	112MA8	2,2	85	429
4	mcr PASSAT-V-RF-8-A-8/3	112MB8	3	85	403
5	mcr PASSAT-V-RF-8-C-8/3	112MB8	3	85	434
6	mcr PASSAT-V-RF-8-A-6/4	112MB6	4	91	406
7	mcr PASSAT-V-RF-8-C-6/4	112MB6	4	91	437
8	mcr PASSAT-V-RF-8-A-6/5,5	132S6	5,5	91	433
9	mcr PASSAT-V-RF-8-C-6/5,5	132S6	5,5	91	464
10	mcr PASSAT-V-RF-8-A-6/7,5	132M6	7,5	91	446
11	mcr PASSAT-V-RF-8-C-6/7,5	132M6	7,5	91	477
12	mcr PASSAT-V-RF-8-A-4/15	160S4	15	100	489
13	mcr PASSAT-V-RF-8-C-4/15	160S4	15	100	520
14	mcr PASSAT-V-RF-8-A-4/18,5	160M4	18,5	100	506
15	mcr PASSAT-V-RF-8-C-4/18,5	160M4	18,5	100	537
16	mcr PASSAT-V-RF-8-A-4/22	180S4	22	101	534
17	mcr PASSAT-V-RF-8-A-4/30	180M4	30	101	554
18	mcr PASSAT-V-RF-8-C-4/30	180M4	30	101	585



9.2 Радиальные вентиляторы

mcr PASSAT-V-RF-9

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-9-A-8/3	112MB8	3	88	495
2	mcr PASSAT-V-RF-9-C-8/3	112MB8	3	88	534
3	mcr PASSAT-V-RF-9-A-8/4	132S8	4	88	525
4	mcr PASSAT-V-RF-9-C-8/4	132S8	4	88	564
5	mcr PASSAT-V-RF-9-A-8/5,5	132M8	5,5	89	538
6	mcr PASSAT-V-RF-9-C-8/5,5	132M8	5,5	89	577
7	mcr PASSAT-V-RF-9-A-6/7,5	132M6	7,5	95	538
8	mcr PASSAT-V-RF-9-C-6/7,5	132M6	7,5	95	577
9	mcr PASSAT-V-RF-9-A-6/11	160S6	11	95	581
10	mcr PASSAT-V-RF-9-C-6/11	160S6	11	95	620
11	mcr PASSAT-V-RF-9-A-6/15	160M6	15	95	610
12	mcr PASSAT-V-RF-9-C-6/15	160M6	15	95	649
13	mcr PASSAT-V-RF-9-A-4/22	180S4	22	104	626
14	mcr PASSAT-V-RF-9-A-4/30	180M4	30	104	646
15	mcr PASSAT-V-RF-9-C-4/30	180M4	30	104	685
16	mcr PASSAT-V-RF-9-A-4/37	200M4	37	104	701
17	mcr PASSAT-V-RF-9-C-4/37	200M4	37	104	740
18	mcr PASSAT-V-RF-9-A-4/45	200L4	45	104	726
19	mcr PASSAT-V-RF-9-C-4/45	200L4	45	104	765







9.2 Радиальные вентиляторы

mcr PASSAT-V-RF-10

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-10-A-8/5,5	132M8	5,5	92	602
2	mcr PASSAT-V-RF-10-C-8/5,5	132M8	5,5	92	647
3	mcr PASSAT-V-RF-10-A-8/7,5	160S8	7,5	92	645
4	mcr PASSAT-V-RF-10-C-8/7,5	160S8	7,5	92	690
5	mcr PASSAT-V-RF-10-A-8/11	160M8	11	92	670
6	mcr PASSAT-V-RF-10-C-8/11	160M8	11	92	715
7	mcr PASSAT-V-RF-10-A-6/11	160S6	11	98	645
8	mcr PASSAT-V-RF-10-A-6/15	160M6	15	98	674
9	mcr PASSAT-V-RF-10-C-6/15	160M6	15	98	719
10	mcr PASSAT-V-RF-10-A-6/18,5	180M6	18,5	98	700
11	mcr PASSAT-V-RF-10-C-6/18,5	180M6	18,5	98	745
12	mcr PASSAT-V-RF-10-A-6/22	200M6	22	98	730
13	mcr PASSAT-V-RF-10-C-6/22	200M6	22	98	775

mcr PASSAT-V-RF-11,2

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	M, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-11,2-A-8/11	160M8	11	95	745
2	mcr PASSAT-V-RF-11,2-C-8/11	160M8	11	95	796
3	mcr PASSAT-V-RF-11,2-A-8/15	180M8	15	96	775
4	mcr PASSAT-V-RF-11,2-C-8/15	180M8	15	96	826
5	mcr PASSAT-V-RF-11,2-C-8/18,5	200M8	18,5	96	871
6	mcr PASSAT-V-RF-11,2-A-6/22	200M6	22	102	805
7	mcr PASSAT-V-RF-11,2-A-6/30	200L6	30	102	840
8	mcr PASSAT-V-RF-11,2-C-6/30	200L6	30	102	891
9	mcr PASSAT-V-RF-11,2-A-6/37	225M6	37	102	903
10	mcr PASSAT-V-RF-11,2-C-6/37	225M6	37	102	954
11	mcr PASSAT-V-RF-11,2-C-6/45	250S6	45	102	1086



9.2 Радиальные вентиляторы

mcr PASSAT-V-RF-12,5

№	Обозначение	Двигатель		Lw, дБА	М, кг
		Тип	N, кВт		
1	mcr PASSAT-V-RF-12,5-A-8/15	180M8	15	99	880
2	mcr PASSAT-V-RF-12,5-A-8/18,5	200M8	18,5	99	925
3	mcr PASSAT-V-RF-12,5-B-8/18,5	200M8	18,5	99	985
4	mcr PASSAT-V-RF-12,5-A-8/22	200L8	22	99	950
5	mcr PASSAT-V-RF-12,5-C-8/22	200L8	22	99	1010
6	mcr PASSAT-V-RF-12,5-A-8/30	225M8	30	99	1005
7	mcr PASSAT-V-RF-12,5-C-8/30	225M8	30	99	1065
8	mcr PASSAT-V-RF-12,5-A-6/37	225M6	37	105	1008
9	mcr PASSAT-V-RF-12,5-A-6/45	250S6	45	105	1140
10	mcr PASSAT-V-RF-12,5-C-6/45	250S6	45	105	1200
11	mcr PASSAT-V-RF-12,5-A-6/55	250M6	55	105	1180
12	mcr PASSAT-V-RF-12,5-C-6/55	250M6	55	105	1240
13	mcr PASSAT-V-RF-12,5-A-6/75	280S6	75	105	1270
14	mcr PASSAT-V-RF-12,5-C-6/75	280S6	75	105	1330

