



ВРАН-025

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА · П0





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Защита от осадков
ЗОНТ-ВРАН/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ/ПЛАСТ
- Шкаф автоматики ВЕРСА® 100

Выходной фланец

Опорная рама



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА




Л0

Л45

Л90




Л270

Л315



ВРАН-028


ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА · П0




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков
ЗОНТ-ВРАН/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ/ПЛАСТ
- Шкаф автоматики ВЕРСА® 100





Выходной фланец



Опорная рама



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА



Л0




Л45



Л90




Л270





Л315



ВРАН-031



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА · П0




Выходной фланец

Опорная рама

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков
ЗОНТ-ВРАН/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)
- Шкаф автоматики ВЕРСА® 100







ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА

П45

П90

П270

П315




Л0

Л45

Л90



Л270

Л315



ВРАН-035

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА · П0




Выходной фланец


Опорная рама

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков
ЗОНТ-ВРАН/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)
- Шкаф автоматики ВЕРСА® 100



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА




Л0

Л45

Л90

Л270



Л315



ВРАН-040



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА · П0




Выходной фланец


Опорная рама

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков
ЗОНТ-ВРАН/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)
- Шкаф автоматики ВЕРСА® 100



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА




Л0

Л45

Л90

Л270



Л315



ВРАН-045



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА · П0




Выходной фланец





Опорная рама

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков
ЗОНТ-ВРАН/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК-(ПЛАГ/ПЛАСТ)
- Шкаф автоматики ВЕРСА® 100



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА



Л0

Л45

Л90


Л270

Л315




ВРАН-050

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА · П0




Выходной фланец




Опорная рама

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков
ЗОНТ-ВРАН/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)
- Шкаф автоматики ВЕРСА® 100



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА



Л0

Л45

Л90


Л270

Л315




ВРАН-056

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА · П0




Выходной фланец




Опорная рама

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков
ЗОНТ-ВРАН/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)
- Шкаф автоматики ВЕРСА® 100



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА



Л0



Л45



Л90



Л270




Л315




ВРАН-063

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА · П0




Выходной фланец




Опорная рама

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Защита от осадков
ЗОНТ-ВРАН/КОЗЫРЕК
- Комплект виброизоляторов КИВ
- Сетка защитная СЕП
- Соединитель мягкий СОМ
- Термо-шумоизолирующий корпус ТШК
- Фланец обратный ФОН/ФОВ
- Шумоглушитель ШУМ-АК(-ПЛАГ/ПЛАСТ)
- Шкаф автоматики ВЕРСА® 100



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА



Л0




Л45



Л90




Л270



Л315



Фланец на стороне нагнетания (ФОН)



Типоразмер вентилятора	A, мм	B, мм	A1, мм	B1, мм	l1, мм	n1, шт.	l2, мм	n2, шт.	h, мм	d, мм	n, шт.	Масса, кг
020	256	143	291	178	145,5	-	89	-	50	10	4	1
025	320	180	355	215	102,5	1	107,5	-			6	1,2
028	362	201	397	236	123,5	1	118	-				1,3
031	395	222	430	257	140	1	128,5	-			8	1,4
035	450	253	485	288	92,5	2	144	-				1,6
040	505	285	540	320	120	2	85	1			10	1,8
045	568	320	603	355	76,5	3	102,5	1			12	2
050	637	355	672	390	111	3	120	1				2,2
056	715	397	750	432	75	4	141	1			14	2,4
063	800	445	835	480	117,5	4	90	2			16	2,7
071	898	503	933	538	91,5	5	119	2	75	12	18	3
080	1007	565	1057	615	78,5	6	82,5	3			22	4,2
090	1136	635	1186	685	143	6	117,5	3				4,7
100	1268	705	1318	755	134	7	77,5	4			26	6,4
112	1428	789	1478	839	139	8	119,5	4			28	7,1
125	1594	880	1644	930	147	9	90	5				7,9
140	1460	988	1510	1038	80	9	144	5			32	7,8

Маркировка.

Пример:

Фланец обратный на стороне всасывания ФОВ; для вентилятора ВРАН®/ВРАВ типоразмера 100; из нержавеющей стали:



ебования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.